


ES7413 - ES7413K


ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER
 ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

DUCATI MULTISTRADA V4 (2021)


N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità
1	Supporto inferiore - Lower support - Support inférieur - Soporte inferior - Untere Halterung - Suporte inferior	Sp. 6mm	GL4675A	1
2	Supporto Centrale - Central support - Support centrale - Soporte Central - Halterung Zentrale - Suporte Central	Sp. 4mm	GL4676S	1
3	Supporto Centrale - Central support - Support centrale - Soporte Central - Halterung Zentrale - Suporte Central	Sp. 2mm	GL4678S	1
4	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur - Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	Sp.2mm	GL4677S	1
5	Vite - Screw Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	-	M5x12 INOX	4
6	Rondella Inox - Stainless Steel Washer Rondelle Inox - Rostfreie Unterlegscheibe Aus Stahl Arandela Inox - Arruela Lisa De Aço Inox	Foro Ø6mm Esterno Ø16mm Sp.2mm	616RONX	2




GL4675A




GL4676S



GL4678S



GL4677S



M5x12



Hole Ø6mm/
External Ø16mm/
D.2mm

ES7413 - ES7413K

ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

DUCATI MULTISTRADA V4 (2021)

ATTENZIONE: IL MONTAGGIO DELL' ESTENSIONE DEL CAVALLETTO, POTREBBE LIMITARE IL GRADO DI LIBERTÀ DI INCLINAZIONE DELLA MOTO.
APPLICARE ALCUNE GOCCE DI FRENA FILETTI SULLE VITI DI FISSAGGIO.




ATTENTION: MOUNTING OF STAND EXTENSION, COULD LIMIT LEAN ANGLE.
APPLY SOME THREADLOCK ON THE SCREWS

ATTENTION: MONTAGE DE L'EXTENSION DU PEULEMENT, POURRAIT LIMITER L'ANGLE D'INCLINAISON.
APPLIQUER UN PEU DE FREIN-FILET SUR LES VIS

ACHTUNG: DER ANBAU DER FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER KANN EINFLUSS AUF DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT DES FAHRZEUGS HABEN.
BRINGEN SIE ETWAS GEWINDEKLE AUF DEN SCHRAUBEN

ATENCIÓN: MONTAJE DE EXTENSIÓN SOPORTE, PODRÍA LIMITAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.
APLIQUE UN POCO DE FIJADOR DE ROSCAS EN LOS TORNILLOS

ATENÇÃO: MONTAGEM DE SUPORTE DE EXTENSÃO, PODERIA LIMITAR O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO.
APLIQUE UM POUCO DE MASSA DE BLOQUEIO DE ROSCAS NOS PARAFUSOS



T 25



ES7413 - ES7413K


ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

DUCATI MULTISTRADA V4 (2021)




- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI SUPPORTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER SUPPORTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES SUPPORTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE STÜTZEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DEL SOPORTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE APOIOS FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.


MOUNT



MOUNT



MOUNT



ES7413 - ES7413K

ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

DUCATI MULTISTRADA V4 (2021)

