

SR6429 - KR6429

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK - MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO - MONORACK ESPECÍFICA

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto laterale - Lateral support - Untere Halterung Support latéral - Soporte lateral - Suporte lateral	-	GNB3644SXV GNB3644DXV	2 (Right; Left)
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	GL6542SXV GL6542DXV	2 (Right; Left)
3	Supporto anteriore - Front support - Support avant Vordere Unterstützung - Soporte frontal - Suporte frontal	-	GL6543SXV GL6543DXV	2 (Right; Left)
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M8x25 TECF	825TECF	4
5	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M8x30 TBEIFH	830TBEIFH	10
6	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	4
7	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø8mm /Esterno Ø20mm Sp.2mm	820RON	4
8	Distanziale - Spacer - Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø12x12 Foro 8,5mm	C12L12F8,5T	10
9	Dado - Bolt - Ecrou Mutter - Tuerca - Porca	Dado Autobloccante Flangiato M8 (H.8,5mm)	8DADIFN	10
10	Tappo - Cap - Fiche - Stecker Enchufe - Capa	-	13COP	10
11	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-
12	Particolari Inclusi Nel Kit Viteria Della Piastra Components Included In The Fitting Kit Of The Plate Pièces Inclues Dans Le Kit De Vis De La Platine Die Einzelnen Teile Sind Bei Montagekit Der Platte Enthalten Despieces Incluidos En El Kit De Anclajes De La Parrilla Explodiu Incluido No Kit As Âncoras Da Grelha	-	-	-

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafili, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden












FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

SR6429 – KR6429







MONORACK SPECIFICO – SPECIFIC MONORACK – MONORACK SPECIFIQUE – SPEZIFISCHES MONORACK – MONORACK ESPECÍFICO – MONORACK ESPECÍFICA



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


SR6429 - KR6429

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK - MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO - MONORACK ESPECÍFICA





SR6429 – KR6429

MONORACK SPECIFICO – SPECIFIC MONORACK – MONORACK SPECIFIQUE – SPEZIFISCHES MONORACK – MONORACK ESPECÍFICO – MONORACK ESPECÍFICA



M5M PLATE



TIGHTENING TORQUE 7,5Nm

